

## Mechanische niveau aanwijzing in gasdichte uitvoering


Lengte : 0,5-6m

Koord : rood flexibel PP of tegen meerprijs PTFE

Drijver : PP Ø 78mm of Ø 98mm

Materiaal : PVC

Tegenwicht: PVC rood met magneet



Niveauschaal niet inbegrepen

Artikel nr.	Omschrijving	Hoogte (mm)
SFA-F10 PVC 2 1000	SFA met PP drijver 98d	1000
SFA-F10 PVC 2 2000	SFA met PP drijver 98d	2000
SFA-F10 PVC 2 3000	SFA met PP drijver 98d	3000
SFA-F10 PVC 2 4000	SFA met PP drijver 98d	4000
SFA-F10 PVC 2 5000	SFA met PP drijver 98d	5000
SFA-F10 PVC 2 6000	SFA met PP drijver 98d	6000
SFA-F8 PVC 2 1000	SFA met PP drijver 78d	1000
SFA-F8 PVC 2 2000	SFA met PP drijver 78d	2000
SFA-F8 PVC 2 3000	SFA met PP drijver 78d	3000
SFA-F8 PVC 2 4000	SFA met PP drijver 78d	4000
SFA-F8 PVC 2 5000	SFA met PP drijver 78d	5000
SFA-F8 PVC 2 6000	SFA met PP drijver 78d	6000

## Onderdelen mechanische niveau aanwijzing



UP40,UP50



GG401A



S78 S98

Artikel nr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Gewicht (kg)
GG401A	Tegengewicht voor Ø 50mm buis	95	d40	0,16
S 78	PP drijver	170	d78	0,53
S 98	PP drijver	120	d98	0,57
PP draad	PP draad kleur rood meter			
UP 40	Katrol voor 40 buis			
UP 50	Katrol voor 50 buis			

### Schakelcontacten Bistabiel voor mechanische niveau aanwijzing

Schakelspanning : 4 - 250Vac, 4 - 30Vdc  
 Schakelstroom : 1mA - 3A



Artikel nr.	Omschrijving
BSM 501	Potentiaal vrij wisselcontact

### Bypass inhoudmeting

Materiaal  
 Armatuur : PVC  
 Drijver : PP  
 Kijkglas : Transparant PVC

BSM 501 niet inbegrepen



KNR PVC 32E



KNR PVC 63E

Artikel nr.	Omschrijving
KNR PVC 32E	Bypass inhoudsmeting PVC D 32 x 2,4 met afsluiters, koppelingen en drijver

KNR PVC 63E Bypass inhoudsmeting PVC D 63 x 3

### Bypass inhoudmeting MAGTOP G5

Materiaal  
 Armatuur : Messing vernikkeld  
 Drijver : PP  
 Kijkglas houder : RVS  
 Werkdruk max. : 1bar

BSM 501 niet bij de prijs inbegrepen



Artikel nr.	Omschrijving
MAGTOP G5 Z3 H	Bypass inhoudsmeting evt. met magneetschakelaar G1/2"

**Drijvers met magneet**in combinatie met  
BSM501

Artikel nr.	Omschrijving	Hoogte (mm)	Diameter (mm)	Gewicht (kg)
S 5	PP drijver voor glasbuis 34,5 x 2,75mm	160	d27	0,0055
S 52	PP drijver voor buis d32 x 2,4mm	180	d25	0,005
S 32	PP drijver voor buis d40 x 3,0mm	150	d34	0,0095
S 40	PP drijver voor buis d50 x 2,4mm	132	d42	0,012
S 50	PP drijver voor buis d63 x 3,0mm	132	d52	0,017